

ARBOUSIER

Arbutus unedo

Hauteur :	Jusqu'à 12 mètres
Exposition :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Tout type de sol
Intérêt :	Feuillage persistant et en cuisine
Floraison :	Octobre - mars
Porteur de baies :	Oui
Arbre ou arbuste :	Arbre et arbuste
Utilisation :	Humaine
Arbre fourrager :	Non
Toxique :	Non



Peuplier grisard

Populus × canescens

Hauteur :	30 à 40 mètres
Exposition :	Soleil
Type de sol :	Tout type de sol, calcaire
Intérêt :	Fournit un habitat pour des oiseaux, des mammifères, des insectes; utile pour l'amélioration du sol
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt nourricière, forêt, jardin, solitaire, haie champêtre
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non

poilu mais moins
que le peuplier blanc

poil gris

dispersés



Peuplier blanc

Populus alba

Hauteur :	20 à 40 mètres
Exposition :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Tout type
Intérêt :	Habitat pour insectes
Floraison :	Mars, avril
Porteur de baies :	Non
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt, jardin, solitaire, allée
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Pour l'humain

branche et
bourgeon feutré

alternes


brun-
rouge



AMANDIER

Prunus amygdalus

Hauteur :	Jusqu'à 10 mètres
Exposition :	Soleil
Type de sol :	Sol humide et bien drainé
Intérêt :	Ornemental, habitat pour insectes
Floraison :	Mars, avril
Porteur de baies :	Fruits à noyau, amandes
Arbre/arbuste :	Arbre
Utilisation :	Petit jardin, bacs à arbre, solitaire
Arbre fourrager :	Non
Toxique :	Non



LIGUIDAMBAR

Liquidambar styraciflua

Hauteur :	Jusqu'à 10 mètres
Exposition :	À l'abri du vent, soleil ou mi-ombre
Type de sol :	Sol légèrement acide
Intérêt :	Arbre d'ornement
Floraison :	Avril, mai
Porteur de baies :	Non
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Jardin, solitaire, forêt nourricière
Arbre fourrager :	Non
Toxique :	Non



Amélanchier de Lamarck

Amelanchier × lamarckii

INVASIF

Hauteur :	Jusqu'à 5 mètres
Exposition :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Sabloneux, tourbeux, légèrement argileux, limoneux
Intérêt :	Favorable aux oiseaux et aux mammifères; alimentation humaine et animale
Floraison :	Avril, mai
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt nourricière, forêt, haie fourragère, (petit) jardin, solitaire, haie champêtre
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



POMMIER SAUVAGE

Malus sylvestris

Hauteur :	4 à 7 mètres
Exposition :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Sable, limon, lœss, sablon, légèrement argileux, tourbeux
Intérêt :	Favorable aux mammifères, oiseaux et insectes alimentation humaine et animale, amélioration du sol
Floraison :	Avril, mai
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt, allée, solitaire, haie champêtre, forêt nourricière
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



POMMIER

Malus × domestica

Hauteur :	6 à 12 mètres
Exposition :	Soleil
Type de sol :	Argile légère, sable, tourbe, sable tourbeux, sablon lourd
Intérêt :	Favorable aux oiseaux, mammifères, insectes, alimentation humaine et animale
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisable :	Forêt nourricière, forêt, jardin, solitaire
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



BAMBOU

Bambuseae

INVASIF

Hauteur :	Jusqu'à 30 mètres
Exposition :	Soleil
Type de sol :	Argile légère, sable, tourbe, sable tourbeux, sablon lourd
Intérêt :	Favorable aux oiseaux, mammifères, insectes, en cuisine
Floraison :	Février
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt nourricière, jardin
Arbre fourrager :	Non
Toxique :	Non



Bouleau verruqueux

Betula pendula


Hauteur :	Jusqu'à 15 mètres
Exposition :	Soleil
Type de sol :	Tout type
Intérêt :	Favorable aux insectes
Floraison :	Mars, mai, couleurs jaunes, vertes, brunes
Porteur de baies :	Non
Arbre/arbuste :	Feuillu
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, forêt, haie fourragère, (petit) jardin, solitaire, haie champêtre
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



Bouleau pubescent

Betula pubescens

Hauteur :	Jusqu'à 15 mètres
Exposition :	Soleil
Type du sol :	Tout type
Intérêt :	Favorable aux mammifères, oiseaux et insectes, amélioration du sol
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, forêt, haie fourragère, (petit) jardin, solitaire,
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



GROSEILLIER À GRAPPES

Ribes rubrum

Hauteur :	150 cm
Exposition :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Tout type
	Favorable aux mammifères, oiseaux et insectes,
Intérêt :	Alimentation humaine
Floraison :	Avril, mai
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Arbuste
Intérêt :	Forêt nourricière, haie, forêt, haie fourragère, (petit) jardin, solitaire, haie champêtre
Arbuste fourrager :	Oui, avec modération
Toxique :	Pour chiens et chats



GROSEILLIER DES ALPES

Ribes alpinum

Hauteur :	Jusqu'à 2 mètres
Exposition :	Ombre, mi-ombre
Type de sol :	Tout type
Intérêt :	Favorable aux mammifères, oiseaux et insectes, alimentation humaine et animale
Floraison :	Avril, mai
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Arbuste
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, forêt, haie fourragère, (petit) jardin, solitaire, haie champêtre
Arbuste fourrager :	Oui
Toxique :	Non



MYRTILLE

Vaccinium myrtillus

Hauteur :	Jusqu'à 2 mètres
Exposition :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Sable, tourbe, limon, sable tourbeux
Intérêt :	Favorable aux mammifères, oiseaux et insectes, alimentation humaine et animale
Floraison :	Avril, mai
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Arbuste
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, forêt, haie fourragère, (petit) jardin, solitaire
Arbuste fourrager :	Oui
Toxique :	Non



FRAMBOISIER DU JAPON

Rubus phoenicolasius

INVASIF

Hauteur :	Jusqu'à 3 mètres, de longues tiges
Exposition :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Argile légère, sable, tourbe, sable tourbeux,
Intérêt :	sablon léger Favorable aux mammifères, oiseaux et insectes, alimentation humaine et animale
Floraison :	Mai, juin
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Arbuste
Utilisation :	Forêt nourricière, jardin, haie champêtre
Arbuste fourrager :	Oui
Toxique :	Non



GENÉVRIER COMMUN

Juniperus communis

Hauteur :	1 à 10 mètres
Exposition :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Sable, tourbe
Intérêt :	Favorable aux oiseaux et aux mammifères
Floraison :	Avril, mai
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Abre conifère
Utilisation :	Haie champêtre, forêt nourricière, (petit)jardin
Arbuste fourrager :	Oui
Toxique :	Non, sauf en grande quantité



CASEILLE

Ribes nidigrolaria

Hauteur :	Jusqu'à 2 mètres
Exposition :	Soleil, mi-ombre, ombre
Type de sol :	Tout type
Intérêt :	Favorable aux mammifères, oiseaux et insectes, alimentation humaine et animale, amélioration du sol
Floraison :	Mai, juin
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Arbuste
Utilisation :	Forêt nourricière, (petit) jardin, haie champêtre
Arbuste fourrager :	Oui
Toxique :	Non, sauf en grande quantité



GROSEILLIER À MAQUEREAU

Ribes uva-crispa

Hauteur :	Jusqu'à 2 mètres
Exposition :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Tout type
Intérêt :	Favorable aux mammifères, oiseaux et insectes, alimentation humaine et animale
Floraison :	Avril, mai, juin
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Arbuste
Utilisation :	Forêt nourricière, (petit) jardin, haie champêtre
Arbuste fourrager :	Oui
Toxique :	Non



SYMPHORINE

Symphoricarpos albus

INVASIF

Hauteur :	< 2 mètres
Exposition :	Soleil, mi-ombre, ombre
Type de sol :	Sable, limon, loess, sablon, argile légère, tourbeux, tourbe
Intérêt :	Favorable aux insectes
Porteur de baies :	Oui, des baies blanches non comestibles en hiver
Arbre/arbuste :	Arbuste ornemental (feuillu), non indigène
Utilisation :	Haie champêtre, (petit) jardin, de préférence sur balcon en raison d'un comportement potentiellement invasif
Arbuste fourrager :	Non
Toxique :	Oui



ÉPINE-VINETTE

Berberis vulgaris

Hauteur :	Jusqu'à 4 mètres
Exposition :	Soleil
Type de sol :	Sable, argile, sablon, limon
Intérêt :	CO2 et absorption des particules fines
Floraison :	Juin
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Arbuste
Utilisation :	Jardin, solitaire
Arbuste fourrager :	Non
Toxique :	Les baies sont comestibles pour l'humain, le reste de la plante est toxique



Hêtre commun

Fagus sylvatica

Hauteur :	Jusqu'à 35 mètres
Exposition :	Mi-ombre / ombre
Type de sol :	Sable, limon, lœss, sablon léger, sablon lourd
Intérêt :	Favorable aux insectes, produit des faînes
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, forêt, jardin, solitaire
Comestible :	Oui, pour humain
Arbuste fourrager :	Non
Toxique :	Pour bétail

brun, pointu
et très allongé

dévie de
la branche

alternes



GLYCINE

Wisteria

Hauteur :	Jusqu'à 15 mètres
Orientation :	Soleil
Type de sol :	Argile, sable, limon, tourbe, sablon léger
Intérêt :	Ornemental
Floraison :	Mai, juin
Arbre/arbuste :	Arbuste, plante grimpante
Utilisation :	Jardin, solitaire
Comestible :	Non
Toxique :	Oui



CLÉMATITE

Clematis vitalba

Hauteur :	Jusqu'à 20 mètres dans les arbres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Argile légère, argile lourde, sable, limon, sablon léger, sablon lourd
Intérêt :	Favorable aux insectes, vannerie
Floraison :	Juin, juillet, septembre
Porteur de baies :	Non
Arbre/arbuste :	Plante grimpante
Utilisation :	Forêt, (petit)jardin, solitaire, haie champêtre
Comestible :	Non
Toxique :	Oui



RONCE

Rubus spec

Hauteur :	Rameaux jusqu'à 6 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre, ombre
Type de sol :	Tout type de sol
Intérêt :	Favorable aux oiseaux, mammifères, insectes; Comestible pour humains et animaux
Floraison :	Mai au début octobre (selon variété)
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Arbuste
Utilisation :	Forêt nourricière, forêt
Comestible :	Oui
Toxique :	Non



GENÊT

Cytisus scoparius

Hauteur :	Jusqu'à 2 mètres
Orientation :	Soleil
Type de sol :	Tout type de sol
Intérêt :	Favorable aux insectes, amélioration du sol
Floraison :	Mai, juin
Porteur de baies :	Non
Arbre/arbuste :	Arbuste
Utilisation :	Haie, forêt, (petit)jardin, solitaire, haie champêtre
Comestible :	Non
Toxique :	Oui



DEUTZIA

Deutzia

Hauteur :	Jusqu'à 5 mètres
Orientation :	Soleil
Type de sol :	Tout type de sol
Intérêt :	Favorable aux insectes
Floraison :	Mai, juin
Porteur de baies :	Non
Arbre/arbuste :	Arbuste
Utilisation :	Haie, (petit) jardin, solitaire
Arbuste fourrager :	Non
Toxique :	Toxique pour l'humain et la plupart des animaux



COGNASSIER DU JAPON

Chaenomeles speciosa

Hauteur :	Jusqu'à 3 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Tout type de sol
Intérêt :	Favorable aux oiseaux, pollinisateurs, comestible
Floraison :	Mars, mai
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Arbuste
Utilisation :	Haie, (petit) jardin, solitaire
Comestible :	Oui
Toxique :	Non



THUYA

Thuja

Hauteur :	1 à 30 mètres
Orientation :	Mi-ombre, ombre
Type de sol :	Sable, limon, loess, sablon, argile légère, tourbeux, tourbe
Utilisation :	Favorable aux oiseaux et aux mammifères
Arbre/arbuste :	Arbre conifère
Utilisation :	Allée, haie, solitaire, haie champêtre, petit jardin
Arbre fourrager :	Non
Toxique :	Oui, pour chiens, chats, chevaux et moutons



PIN SYLVESTRE

Pinus sylvestris

Hauteur :	Jusqu'à 35 mètres
Orientation :	Soleil
Type de sol :	Argile légère, sable, sablon léger et lourd
Intérêt :	Favorable aux mammifères et aux oiseaux;
Arbre/arbuste :	Arbre conifère
Utilisation :	Forêt, allée Solitaire, haie champêtre
Arbre fourrager :	Oui, sauf pour chevaux
Toxique :	Non



PIN NOIR

pinus nigra

Hauteur :	Jusqu'à 30 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Argile légère, sable, limon, loess, sablon léger et lourd
Intérêt :	Favorable aux mammifères et aux oiseaux, arbre fourrager
Arbre/arbuste :	Arbre conifère
Utilisation :	Forêt, jardin, allée, solitaire
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



VIGNE (MUSCAT)

vitis vinifera

Hauteur :	10 à 5 mètres
Orientation :	Soleil
Type de sol :	Sable, limon, loess, sablon, argile légère,
Intérêt :	Favorable aux insectes, oiseaux, mammifères; comestible pour l'humain
Arbe/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt, allée, solitaire, haie champêtre, forêt nourricière
Arbre fourrager :	Non, des quantités plus importantes peuvent affecter la digestion
Toxique :	Pour les chats et les chiens



VIGNE (REMBRANDT)

vitis vinifera

Hauteur :	2 à 4 mètres
Orientation :	Soleil
Type de sol :	Sable, limon, loess, sablon, argile légère, tourbeux, tourbe
Intérêt :	Favorable aux insectes, oiseaux, mammifères, comestible pour l'humain
Floraison :	Mai
Arbre/arbuste :	Arbuste
Utilisation :	Forêt nourricière
Arbuste fourrager :	Non, des quantités plus importantes peuvent affecter la digestion
Toxique :	Pour les chats et les chiens




VIGNE

(VROEGE VAN DER LAAN)

vitis vinifera

Hauteur:	2 à 4 mètres
Orientation:	Soleil
Type de sol:	Sable, limon, loess, sablon, argile légère, tourbeux, tourbe
Intérêt:	Favorable aux insectes, oiseaux, mammifères, comestible pour l'humain
Floraison:	Mai
Arbre/arbuste:	Arbuste (vigne)
Utilisation:	Forêt nourricière
Arbuste fourrager:	Non, des quantités plus importantes peuvent affecter la digestion.
Toxique:	Pour les chats et les chiens



ARGOUSIER

Hippophae rhamnoides

Hauteur :	Jusqu'à 6 mètres
Orientation :	Soleil
Type de sol :	Sable
Intérêt :	Favorable aux insectes et aux oiseaux; Comestible pour le bétail
Floraison :	Avril, mai
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Arbuste
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, forêt, haie fourragère, (petit)jardin, solitaire, haie champêtre
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



ARBRE À ANGÉLIQUE DU JAPON

Aralia elata

Hauteur :	6 à 10 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Tout type
Intérêt :	Favorable aux insectes, oiseaux et mammifères
Floraison :	Août, septembre
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Arbuste
Utilisation :	(Petit) jardin, solitaire
Arbuste fourrager :	Non
Toxique :	Pour l'humain, les chats et les chiens et le bétail



COTONEASTER DAMMERI

Cotoneaster dammeri

INVASIF

Hauteur :	Jusqu'à 2 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre, ombre
Type de sol :	Tout type
Floraison :	Mai, juin
Porteur de baies :	Oui
Intérêt :	Favorable aux insectes
Arbe/arbuste :	Arbuste
Utilisation :	(Petit) jardin
Arbuste fourrager :	Non
Toxique :	Oui



ÉGLANTIER COULEUR DE ROUILLE

Rosa rubiginosa

Hauteur :	Jusqu'à 2 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Argile légère et lourde, sable, limoneux
Intérêt :	favorable aux insectes, comestible pour le bétail
Floraison :	Juin, juillet
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Arbuste
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, forêt, (petit) jardin, solitaire, haie champêtre
Arbuste fourrager :	Oui
Toxique :	Non



CHÊNE VERT

Quercus ilex

Hauteur :	Jusqu'à 30 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre, ombre
Type de sol :	Argile légère, sable, limon, sablon
Intérêt :	À feuilles persistantes, ornemental, favorable aux oiseaux et aux insectes
Floraison :	Mai, avril
Porteur de baies :	Des glands
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt nourricière, forêt, jardin, solitaire, haie champêtre
Arbre fourrager :	Non
Toxique :	Les glands immatures sont toxiques pour les chevaux



CHÊNE (ROUVRE)

Quercus petraea

Hauteur :	Jusqu'à 30 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre, ombre
Type de sol :	Argile légère, sable, limon, loess
Intérêt :	Favorable aux insectes, oiseaux et mammifères
Floraison :	Une fois tous les 5 ans, d'avril jusqu'à mai
Porteur de baies :	Des glands
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt nourricière, forêt, jardin, solitaire, haie champêtre
Arbre fourrager :	Non
Toxique :	Les glands immatures sont toxiques pour les chevaux



CHÊNE PÉDONCULÉ

Quercus robur

Hauteur :	Jusqu'à 30 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Tout type
Intérêt :	Favorable aux oiseaux, abeilles, mammifères et insectes
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, forêt, jardin, solitaire, haie champêtre
Toxique :	Les glands immatures sont toxiques pour les chevaux



Aulne glutineux

Alnus glutinosa

Hauteur :	Jusqu'à 30 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Tout type
Intérêt :	Arbre robuste, floraison précoce, favorable aux insectes et aux mammifères
Porteur de baies :	Non
Floraison :	Février à mars
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, forêt, jardin, solitaire, haie champêtre
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



violet et en
forme de
massue
sur tige

collant

Aulne blanc

Alnus incana

Hauteur :	Jusqu'à 30 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Tout type de sol
Intérêt :	Arbre robuste, floraison précoce, favorable aux insectes et aux mammifères
Porteur de baies :	Non
Floraison :	Février à mars
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, forêt, jardin, solitaire, haie champêtre
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



Frêne commun

Fraxinus excelsior

Hauteur :	20 à 40 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Tout type de sol
Intérêt :	Favorable aux insectes, oiseaux et mammifères; amélioration du sol
Floraison :	Mars, avril
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Haie, forêt, jardin, solitaire, haie champêtre
Arbre fourrager :	Non
Toxique :	Légèrement toxique pour les chevaux en grande quantité



ÉRABLE SYCOMORE

Acer pseudoplatanus

Hauteur :	Jusqu'à 30 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre, ombre
Type de sol :	Tout type de sol
Intérêt :	Favorable aux insectes, oiseaux et mammifères; amélioration du sol
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, forêt, (petit) jardin, solitaire, haie champêtre
Toxique :	Légèrement toxique pour les chevaux en grande quantité



ÉRABLE PLANE

Acer platanoides

Hauteur :	Jusqu' à 20 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre, ombre
Type de sol :	Argile légère, argile lourde, sable, limon, sablon léger, sablon lourd
Intérêt :	Favorable aux insectes et aux oiseaux
Porteur de baies :	Non
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt, allée, jardin, solitaire, haie champêtre
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Pas pour l'humain, mais pour beaucoup d'animaux



ÉRABLE CHAMPÊTRE

Acer campestre

Hauteur :	Jusqu' à 12 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre, ombre
Type de sol :	Argile légère, argile lourde, sable, limon, sablon léger, sablon lourd
Intérêt :	Favorable aux oiseaux, abeilles, mammifères et insectes
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation:	Forêt nourricière, haie, forêt, allée, (petit) jardin, solitaire, haie champêtre
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



SUMAC VINAIGRIER

Rhus typhina

INVASIF

Hauteur :	Jusqu'à 10 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Argile légère, sable, tourbe, sable tourbeux, sablon lourd
Intérêt :	Favorable aux insectes
Floraison :	Avril, mai, juin, juillet
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Feuillu
Utilisation :	Forêt, jardin, solitaire
Arbre fourrager :	Non
Toxique :	Légèrement toxique pour l'humain et pour les animaux



FRAMBOISIER

Rubus idaeus

Hauteur :	Jusqu'à 2 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Tout type de sol
Intérêt :	Favorable aux mammifères, oiseaux et insectes, alimentation pour l'humain et pour bétail
Floraison :	Mai à juillet
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Arbuste
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, forêt, haie fourragère, (petit) jardin, solitaire, haie champêtre
Arbuste fourrager :	Oui
Toxique :	Non



FRAMBOISIER (JAUNE)

Rubus idaeus

Hauteur :	Jusqu'à 2 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Tout type de sol
Intérêt :	Favorable aux mammifères, oiseaux et insectes, alimentation pour l'humain et pour bétail
Floraison :	Mai, juin
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Arbuste
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, forêt, haie fourragère, (petit) jardin, solitaire, haie champêtre
Arbuste fourrager :	Oui
Toxique :	Non




RONCE REMARQUABLE

Rubus spectabilis

INVASIF

Hauteur :	Jusqu'à 2 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Sable, limon, loess, sablon, tourbeux
Intérêt :	Favorable aux insectes, oiseaux et aux mammifères
Arbre/arbuste :	Arbuste
Porteur de baies :	Oui
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, (petit) jardin, solitaire, balcon
Arbuste fourrager :	Comestible pour l'humain et bétail
Toxique :	Non



CYTISE À GRAPPE

Laburnum anagyroides

Hauteur :	7 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Argile légère, sable, tourbe, limon, sablon léger et lourd
Intérêt :	Favorable aux mammifères, insectes et oiseaux
Floraison :	Mai, juin
Porteur de baies :	Non, produit des gousses (toxiques)
Arbre/arbuste :	Arbuste
Utilisation :	(Petit) jardin, solitaire
Arbuste fourrager :	Non
Toxique :	Toxique pour l'humain et pour les animaux



AJONC D'EUROPE

Ulex europaeus

Hauteur :	Jusqu'à 3 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Sable, sablon léger et lourd, limon
Intérêt :	Favorable aux mammifères, insectes et oiseaux
Floraison :	Mai, juin
Porteur de baies :	Non, produit des gousses (toxiques)
Arbre/arbuste :	Arbuste
Utilisation :	Haie, (petit) jardin, solitaire
Arbuste fourrager :	Non
Toxique :	Toxique pour l'humain et pour les animaux



CHARME COMMUN

Carpinus betulus


Hauteur :	Jusqu'à 25 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre, ombre
Type de sol :	Argile légère et lourde, sable, limon, tourbeux, sablon léger et lourd
Intérêt :	Favorable aux mammifères, insectes et oiseaux; comestible pour l'humain et le bétail; amélioration du sol
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, forêt, haie fourragère, jardin, solitaire
Arbre fourrager :	Oui, sauf pour les chevaux
Toxique :	Non



NOISETIER

Corylus avellana


Hauteur :	Jusqu'à 5 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre, ombre
Type de sol :	Tout type de sol
Intérêt :	Favorable aux mammifères, insectes et oiseaux, amélioration du sol, noisettes
Arbre/arbuste :	Arbuste à plusieurs troncs
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, forêt, haie fourragère (petit) jardin, solitaire, haie champêtre
Comestible :	Comestible pour l'humain et pour bétail
Toxique :	Non



NOISETIER POURPRE

Corylus maxima purpurea

Hauteur :	Jusqu'à 5 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Tout type de sol
Intérêt :	Favorable aux mammifères et aux oiseaux;
Floraison :	Comestible pour l'humain et bétail; noisettes
Arbre/arbuste :	Février à mars
Utilisation :	Arbuste à plusieurs troncs
Arbuste fourrager :	Forêt nourricière, haie, forêt, haie fourragère
Toxique :	(petit) jardin, solitaire, haie champêtre
	Oui
	Non



HOUBLON

Humulus

Hauteur :	Jusqu'à 10 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Tout type de sol
Intérêt :	Délicatesse
Floraison :	Juillet à septembre
Porteur de baies :	Cônes de houblon
Arbre/arbuste :	Plante grimpante
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, forêt, haie fourragère (petit) jardin, solitaire, haie champêtre
Plante fourragère :	Non
Toxique :	Pas pour l'humain, mais toxique pour les animaux



HORTENSIA (SPEC.)

Hydrangea

Hauteur :	Jusqu'à 2 mètres
Orientation :	mi-ombre
Type de sol :	Tout type de sol
Intérêt :	Favorable aux insectes
Floraison :	Juin à septembre
Porteur de baies :	Non
Arbre/arbuste :	Arbuste ornemental
Utilisation :	Haie, (petit) jardin, solitaire
Arbuste fourrager :	Non
Toxique :	Toxique pour l'humain et pour les animaux



HOUX

Ilex aquifolium

Hauteur :	Jusqu'à 10 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre, ombre
Type de sol:	Argile légère, sable, limon, loess, tourbeux sur sable, sablon légère et loud
Intérêt :	Favorable aux mammifères, insectes et oiseaux
Porteur de baies :	Baies rouges à Noël
Arbre/arbuste :	Arbuste feuillu à feuilles persistantes
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, forêt, haie fourragère (petit) jardin, solitaire, haie champêtre
Arbre fourrager :	Non
Toxique :	Oui, pour l'humain et pour certains animaux



ORME DE HOLLANDE

Ulmus x hollandica

Hauteur :	Jusqu'à 15 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Tout type de sol
Floraison :	Mars, avril
Porteur de baies :	Samare
Intérêt :	Favorable aux mammifères et aux oiseaux; comestible pour le bétail
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, forêt, haie fourragère (petit) jardin, solitaire, haie champêtre
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



ORME CHAMPÊTRE

Ulmus minor

Hauteur :	20 à 30 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Tout type de sol
Intérêt :	Favorable aux insectes, comestible pour le bétail
Floraison :	Mars, avril
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, forêt, haie fourragère, jardin, solitaire, haie champêtre
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



SERINGA COMMUN

Philadelphus coronarius

Hauteur :	Jusqu'à 2,5 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Tout type de sol
Intérêt :	Favorable aux insectes
Floraison :	Mai, juin
Porteur de baies :	Non
Arbre/arbuste :	Arbuste
Utilisation :	Haie, haie fourragère, (petit) jardin, solitaire
Arbuste fourrager :	Non
Toxique :	Oui, pour l'humain et certains animaux



CHÈVREFEUILLE DU JAPON

Lonicera Japonica

INVASIF

Hauteur :	Jusqu'à 3 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Argile légère, sable, limon, tourbeux sur sable, sablon léger
Intérêt :	Ornemental
Floraison :	Juin à septembre
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Arbuste
Utilisation :	(petit) jardin, solitaire
Arbuste fourrager :	Non
Toxique :	Oui, en grande quantité pour l'humain et pour les animaux



CHÈVREFEUILLE DES BOIS

Lonicera periclymenum

Hauteur :	2 à 10 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Tout type de sol
Intérêt :	Favorable aux insectes
Floraison :	Juin, octobre
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Arbuste
Utilisation :	Haie, forêt, (petit) jardin, solitaire, haie champêtre
Arbuste fourrager :	Oui, en grande quantité pour l'humain et
Toxique :	pour les animaux



FUSAIN D'EUROPE

Euonymus europaeus

Hauteur :	Jusqu'à 2 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Argile légère, sable, tourbe, limon, tourbeux sur sable, sablon léger et lourd
Intérêt :	Favorable aux insectes
Floraison :	Mai, Juin
Porteur de baies :	Oui, baies roses/oranges
Arbre/arbuste :	Arbuste ou petit arbre feuillu
Utilisation :	Haie, forêt, (petit) jardin, solitaire, haie champêtre
Toxique:	Toxique pour l'humain et pour les animaux



MARRONNIER COMMUN

Aesculus hippocastanum

Hauteur :	Jusqu' à 15 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Argile légère et lourde, sable, limon, tourbeux sur sable, sablon léger et lourd
Intérêt :	Favorable aux oiseaux, abeilles, mammifères et insectes
Porteur de baies :	Non
Floraison :	Avril à juin Des fleurs blanches en avril et des marrons en automne
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu (exotique)
Utilisation :	Forêt, allée, jardin, solitaire
Toxique :	En grande quantité toxique pour les chevaux et pour l'humain



CHÂTAIGNIER COMMUN

Castanea sativa

Hauteur :	Jusqu'à 15 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Tout type de sol
Utilisation :	Favorable aux mammifères, insectes et oiseaux
Floraison :	Mai, juin
Porteur de baies :	Des châtaignes
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt nourricière, forêt, allée, jardin, solitaire
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Uniquement cru



NOYER DU CAUCASE

Pterocarya fraxinifolia

INVASIF

Hauteur :	15 à 20 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Tout type de sol
Intérêt :	Comestible pour le bétail
Floraison :	Avril, mai
Porteur de baies :	Fruit à coque
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Solitaire
Arbre fourrager :	Non
Toxique :	Non



LAURIER-CERISE

Prunus laurocerasus

INVASIF


Hauteur :	Jusqu'à 3 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre, ombre
Type de sol :	Tout type de sol
Intérêt :	Favorable aux mammifères, insectes et oiseaux
Floraison :	Avril, mai
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Arbuste
Utilisation :	Haie, (petit) jardin, solitaire
Arbuste fourrager :	Non
Toxique :	Toxique pour l'humain et pour les animaux



MÉRISIER

Prunus avium

Hauteur :	< 15 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Sable, limon, loess, sablon, argile légère
Intérêt :	Favorable aux mammifères, insectes et oiseaux, amélioration du sol
Porteur de baies :	Oui, des cerises (pour oiseaux)
Floraison :	Avril et mai
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt, allée, solitaire, haie champêtre, jardin
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



CERISIER À GRAPPES

prunus padus

Hauteur :	Max 15 mètres
Orientation :	Mi-ombre
Type de sol :	Tout type de sol
Intérêt :	Favorable aux mammifères, insectes et oiseaux; amélioration du sol
Porteur de baies :	Oui
Floraison :	Grappes de fleurs blanches en avril et mai
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Haie, forêt, (petit) jardin, solitaire, haie champêtre
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



GRIOTTIER

prunus cerasus

Hauteur :	6 à 10 mètres
Orientation :	Soleil
Type de sol :	Argile légère et lourde, sable, tourbe, limon, tourbeux sur sable, sablon léger
Intérêt :	Favorable aux mammifères, insectes et oiseaux, comestible pour l'humain et le bétail
Floraison :	Au printemps
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt nourricière, forêt, haie fourragère, jardin, solitaire, haie champêtre
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



CORNOUILLER MÂLE

Cornus mas

Hauteur :	Jusqu'à 6 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre, ombre
Type de sol:	Argile légère, limon, loess, tourbeux sur sable, sablon léger et lourd
Intérêt :	Favorable aux mammifères, insectes et oiseaux, comestible
Floraison :	Fleurs d'un jaune éclatant en février et mars
Arbre/arbuste :	Arbuste
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, forêt, haie fourragère (petit) jardin, solitaire, haie champêtre
Arbuste fourrager :	Oui
Toxique :	Non



CORNOUILLER SANGUIN

Cornus sanguinea

Hauteur :	Jusqu'à 6 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre, ombre
Type de sol :	Argile légère, limon, loess, tourbeux sur sable, sablon léger et lourd
Intérêt :	Favorable aux insectes, amélioration du sol
Porteur de baies :	Oui, des baies blanches
Arbre/arbuste :	Arbuste
Utilisation :	Haie, forêt, (petit) jardin, solitaire, haie champêtre
Arbuste fourrager :	Oui
Toxique :	Les baies ne sont pas comestibles pour l'humain



CORNOUILLER DU JAPON

Cornus kousa

Hauteur :	2 à 6 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Tout type de sol
Intérêt :	Favorable aux mammifères, insectes et aux oiseaux; Comestible pour l'humain et pour le bétail
Floraison :	Février, mars
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Arbuste
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, haie fourragère, (petit) jardin
Arbuste fourrager :	Oui
Toxique :	Non



AMÉLANCHIER DE LAMARCK

Amelanchier lamarckii

INVASIF

Hauteur :	Jusqu'à 6 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Argile légère, limon, loess, tourbeux sur sable, sablon léger et lourd
Intérêt :	Favorable aux insectes et aux oiseaux; ornemental
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Petit arbre feuillu
Utilisation :	Jardin, solitaire, forêt nourricière, haie
Arbre fourrager :	Non
Toxique :	Comestible pour l'humain, toxique pour de nombreux animaux



COGNASSIER

Cydonia oblonga

Hauteur :	5 à 8 mètres
Orientation :	Soleil
Type de sol :	Sable, limon, tourbeux sur sable
Intérêt :	Favorable aux mammifères, insectes et oiseaux; comestible pour l'humain et pour le bétail
Floraison :	Mai, juin
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt nourricière, (petit) jardin, solitaire
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non




MÉLÈZE D'EUROPE

Larix decidua

Hauteur : > 15 mètres
Orientation : Soleil
Type de sol : Argile légère, sable, lœss, limon, sablon
Intérêt : léger et lourd; comestible pour le bétail

Arbre/arbuste : Conifère
Utilisation : Haie, forêt, jardin, solitaire
Arbre fourrager : Oui
Toxique : Non



LAURIER-SAUCE

Laurus nobilis

Hauteur :	Jusqu'à 20 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Sol neutre, calcaire, bien drainé, riche en humus, pouvant contenir de l'argile
Intérêt :	Pour pollinisateurs, ornemental, médicinal, herbes
Porteur de baies :	Des drupes
Floraison :	Mai à juillet
Arbre/arbuste :	Arbuste et arbre
Utilisation :	Jardin, solitaire, haie
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



THUYA OCCIDENTAL

Thuja occidentalis


Hauteur :	> 15 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Sable, limon, sablon, argile légère, tourbeux, tourbe
Intérêt :	Favorable aux mammifères et aux oiseaux
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt, allée, haie, solitaire, haie champêtre
Arbre fourrager :	Non
Toxique :	Toxique pour l'humain et pour les animaux



TROÈNE COMMUN

Ligustrum vulgare

Hauteur :	Jusqu'à 6 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Argile légère, limon, tourbeux sur sable, sablon léger
Intérêt :	Favorable aux insectes
Porteur de baies :	Oui, des baies noires
Floraison :	À feuillage persistant et produit des fleurs blanches
Arbre/arbuste :	Arbuste
Utilisation :	Haie, forêt, (petit) jardin, solitaire, haie champêtre
Arbuste fourrager :	Non
Toxique :	Toxique pour l'humain et pour les animaux



SORBIER DES OISEAUX

Sorbus aucuparia

Hauteur :	Jusqu'à 6 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Tout type de sol
Intérêt :	Favorable aux mammifères, insectes et oiseaux
Floraison :	Mai, juin
Couleur des fleurs :	Blanches
Porteur de baies :	Oui, des baies rouges, orange
Arbre/arbuste :	Petit arbre feuillu
Utilisation :	Haie, allée, forêt, haie fourragère, (petit) jardin, solitaire, haie champêtre
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	En grande quantité toxique pour chevaux



SORBAIRE À FEUILLES DE SORBIER

Sorbaria sorbifolia

Hauteur :	Jusqu'à 2 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Tout type de sol
Intérêt :	Favorable aux mammifères, insectes et oiseaux
Floraison :	Juin à août
Porteur de baies :	Non
Arbre/arbuste :	Arbuste
Utilisation :	(petit)jardin, solitaire
Arbuste fourrager :	Non
Toxique :	Non



TILLEUL COMMUN

Tilia x europaea

Hauteur :	Jusqu'à 40 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Argile légère, limon, tourbeux sur sable, sablon léger et lourd
Intérêt :	Favorable aux mammifères, insectes et oiseaux, comestible pour bétail, amélioration du sol
Floraison :	Juin, juillet
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, forêt, haie fourragère (petit) jardin, solitaire, haie champêtre
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



TILLEUL À PETITES FEUILLES

Tilia cordata


Hauteur :	Jusqu'à 30 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Argile légère, sable, tourbeux sur sable, sablon léger et lourd
Intérêt :	Favorable aux mammifères, insectes et oiseaux, comestible pour le bétail, amélioration du sol
Floraison :	Juin, juillet
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, forêt, haie fourragère (petit) jardin, solitaire, haie champêtre
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



MAGNOLIA

Magnoliaceae

Hauteur :	4 à 6 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Sable, limon, loess, sablon, argile légère, tourbeux
Intérêt :	Favorable aux mammifères, insectes et oiseaux
Floraison :	Avril, mai
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Solitaire, petit jardin
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



MAHONIA

Mahonia aquifolium

Hauteur :	Jusqu'à 2 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Argile légère, limon, loess, tourbeux sur sable, sablon léger
Intérêt :	Favorable aux insectes
Floraison :	Janvier à avril
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Arbuste ornemental
Utilisation :	Haie, (petit) jardin
Arbuste fourrager :	Oui (à l'exception des racines)
Toxique :	Des racines toxiques, autrement pas de danger pour le bétail



AUBÉPINE MONOGYNE

Crataegus monogyna

Hauteur :	6 à 10 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Tout type de sol
Intérêt :	Favorable aux mammifères, insectes et oiseaux
Porteur de baies :	Oui
Floraison :	Mai à juin
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu,
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, forêt, haie fourragère (petit) jardin, solitaire, haie champêtre
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



AUBÉPINE ÉPINEUSE

Crataegus laevigata

Hauteur :	6 à 10 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Tout type de sol
Intérêt :	Favorable aux mammifères, insectes et oiseaux
Porteur de baies :	Oui
Floraison :	Mai à juin
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, forêt, haie fourragère (petit) jardin, solitaire, haie champêtre
Arbre fourrager :	Ja
Toxique :	Non



NÉFLIER COMMUN

Mespilus germanica

Hauteur :	5 à 8 mètres
Orientation:	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Argile légère, limon, tourbeux sur sable, sablon léger
Intérêt :	Favorable aux mammifères, insectes et oiseaux. comestible pour l'humain et pour le bétail, amélioration du sol
Floraison :	Avril à mai
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, forêt, haie fourragère (petit) jardin, solitaire, haie champêtre
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



MICOCOULIER DE PROVENCE

Celtis australis

Hauteur :	10 à 25 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Argile légère, limon, tourbeux sur sable, sablon léger
Intérêt :	Favorable aux insectes, comestible pour l'humain et pour le bétail
Floraison :	Avril à mai
Porteur de baies :	Oui, des drupes
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt nourricière, jardin, solitaire, allée
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



PAULOWNIA

Paulownia Tomentosa

INVASIF

Hauteur :	Jusqu'à 20 mètres
Orientation :	Soleil
Type de sol :	Argile légère, sable, tourbe, limon, sablon léger et lourd
Intérêt :	Favorable aux mammifères, insectes et oiseaux, comestible pour l'humain et pour le bétail
Floraison :	Avril à juin
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Solitaire
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



POIRIER

Pyrus communis

Hauteur :	Jusqu'à 15 mètres
Orientation :	Soleil
Type de sol :	Tout type de sol
Intérêt :	Favorable aux mammifères, insectes et oiseaux
	Comestible pour l'humain et pour le bétail
Floraison :	Avril à mai
Porteur de fruit :	Des poires
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, forêt, haie fourragère (petit) jardin, solitaire, haie champêtre
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



PLATANE

Platanus hispanica

Hauteur :	Jusqu'à 40 mètres
Orientation :	Soleil
Type de sol :	Argile légère, limon, tourbeux sur sable, sablon léger et lourd
Intérêt :	Supporte bien les climats urbains, la sécheresse et la proximité de surfaces pavées ; capte les particules fines en suspension dans l'air sur son écorce
Floraison :	Mai à juin
Porteur de fruits :	Les fruits sont des petits akènes qui sont groupés en boules
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	(Grand) jardin, solitaire
Arbre fourrager :	Déconseillé
Toxique :	Non



PEUPLIER DU CANADA

Populus x canadensis

INVASIF

Hauteur :	Jusqu' à 30 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Tout type de sol
Intérêt :	Favorable aux mammifères, insectes et oiseaux. Comestible pour l'humain et pour le bétail
Floraison :	Mars à avril
Porteur de baies :	Des fruits
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Haie, forêt, haie fourragère, (petit) jardin, solitaire, haie champêtre
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



TREMBLE

Populus tremula

Hauteur :	Jusqu'à 35 mètres
Type de sol :	Soleil, mi-ombre Tout type de sol
Intérêt :	Favorable aux mammifères, insectes et oiseaux, comestible pour l'humain et pour le bétail
Floraison :	Mars à avril
Porteur de baies :	Non
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Haie, allée, forêt, solitaire, haie champêtre
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



PEUPLIER NOIR

Populus nigra

Hauteur :	Jusqu'à 35 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Argile légère, limon, tourbeux sur sable, sablon léger et lourd
Intérêt :	Favorable aux insectes, comestible pour le bétail
Floraison :	Mars, avril
Porteur de baies :	Des capsules
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Haie, allée, forêt, jardin, solitaire, haie champêtre
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



PRUNIER MYROBOLAN

Prunus cerasifera

Hauteur :	6 à 12 mètres
Orientation :	Soleil
Type de sol :	Argile légère et lourde, sable, tourbe, limon, sablon léger
Intérêt :	Favorable aux insectes; comestible pour l'humain, ornemental
Floraison :	Mars, avril
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt nourricière, (petit) jardin, solitaire
Arbre fourrager :	Non
Toxique :	Pour beaucoup d'animaux



PRUNIER ROUGE AMÉRICAIN

Prunus Americana

Hauteur :	6 à 12 mètres
Orientation :	Soleil
Type de sol :	Argile légère, sable, tourbe, limon, sablon léger
Intérêt :	Favorable aux mammifères, insectes et oiseaux, comestible pour l'humain et pour le bétail
Floraison :	Mars, avril
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste:	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, forêt, haie fourragère (petit) jardin, solitaire, haie champêtre
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



PRUNIER

Prunus domestica

Hauteur :	6 à 12 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Argile légère, able, limon, tourbeux sur sable, sablon léger
Intérêt :	Favorable aux mammifères, insectes et oiseaux, comestible pour l'humain et pour le bétail
Floraison :	Mars, avril
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt nourricière, (petit) jardin, solitaire
Arbre fourrager :	Non
Toxique :	Non




RHODODENDRON

Rhododendron

INVASIF

Hauteur :	Jusqu'à 3 mètres
Orientation :	Mi-ombre
Type de sol :	Sable, tourbe, limon, tourbeux sur sable, sablon léger et lourd
Intérêt :	Favorable aux insectes
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Arbuste ou arbre feuillu
Floraison :	Avril à juin
Utilisation :	Jardin
Plante fourragère :	Non
Toxique :	Toxique pour l'humain et pour les animaux.



ROBINIER FAUX-ACACIA

Robinia pseudoacacia

INVASIF

Hauteur :	Jusqu'à 25 mètres
Orientation :	Soleil
Type de sol :	Argile légère, sable, tourbe, sablon, tourbeux sur sable
Intérêt :	Favorable aux mammifères, insectes et oiseaux
Floraison :	Mai à juillet
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	(Petit) jardin, solitaire
Arbre fourrager :	Non, écorce et bois très toxiques pour les chevaux
Toxique :	Oui



ROSIER DES CHAMPS

Rosa arvensis

Hauteur :	Jusqu'à 3 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Argile légère, sable, tourbe, limon
Intérêt :	Favorable aux mammifères, insectes et oiseaux, comestible pour le bétail
Floraison :	Juin à juillet
Porteur de baies :	Non
Arbre/arbuste :	Arbuste
Utilisation :	Forêt nourricière, forêt, (petit) jardin, solitaire
Arbuste fourrager :	Oui
Toxique :	Non



ROSIER PIMPRENELLE

Rosa spinosissima

Hauteur :	Jusqu'à 2 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Sable
Intérêt :	Favorable aux mammifères, insectes et oiseaux, comestible pour l'humain et pour le bétail
Floraison :	Mai, juin
Porteur de baies :	Des <u>cynorrhodons</u>
Arbre/arbuste :	Arbrisseau
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, (petit) jardin, solitaire
Arbuste fourrager :	Oui
Toxique :	Non



VIORNE OBIER

Viburnum opulus

Hauteur :	2 à 6 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Argile légère, limon, loess, tourbeux sur sable, sablon léger et lourd
Intérêt :	Favorable aux mammifères, insectes et oiseaux
Floraison :	Avril, mai
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Arbuste
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, forêt, haie fourragère (petit) jardin, solitaire, haie champêtre
Arbuste fourrager :	Oui, (pas pour les chevaux)
Toxique :	Toxique pour les chevaux et les chiens



ROSIER DES CHIENS

Rosa canina

Hauteur :	Max 3 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Sable, limon, lœss, sablon, argile légère
Intérêt :	Favorable aux insectes, comestible pour le bétail
Floraison :	Juin, juillet
Porteur de baies :	Des cynorrhodons
Arbre/arbuste :	Arbuste
Utilisation :	Haie, haie champêtre, petit jardin
Arbuste fourrager :	Oui
Toxique :	Non



LILAS COMMUN

Syringa vulgaris

Hauteur :	2 à 6 mètres
Orientation :	Soleil
Type de sol :	Sable, limon, loess, sablon, argile légère
Intérêt :	Favorable aux insectes
Floraison :	Mai, juin
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Jardin
Arbre fourrager :	Non
Toxique :	Non



VIORNE LANTANE

Viburnum lantana

Hauteur :	2 à 6 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre, ombre
Type de sol :	Sable, limon, loess, sablon, argile légère
Intérêt :	Favorable aux insectes
Porteur de baies :	Oui
Floraison :	Mars-mai, octobre-novembre
Arbre/arbuste :	Arbuste ou arbre
Utilisation :	Haie champêtre, petit jardin
Arbuste fourrager :	À déconseiller
Toxique :	Les baies sont toxiques



ÉPICÉA COMMUN

Picea abies

Hauteur :	35 à 40 mètres
Orientation :	Soleil
Type de sol :	Lœss, sablon, ^{ce} argile légère, sable, sol tourbeux
Intérêt :	Favorable aux oiseaux, aux petits mammifères
Porteur de baies :	Des cônes
Floraison :	Avril-mai
Arbre/arbuste :	Arbre, conifère
Utilisation :	Forêt, jardin
Arbuste fourrager :	Non
Toxique :	Non



DOUGLAS

Pseudotsuga menziesii


Hauteur :	Jusqu'à 50 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Sable, limon, lœss, sablon léger et lourd
Intérêt :	Favorable aux oiseaux et aux mammifères, comestible pour le bétail
Arbre/arbuste :	Conifère
Utilisation :	Forêt, allée, jardin, solitaire
Arbuste fourrager :	Oui
Toxique :	Non



PRUCHE DU CANADA

Tsuga canadensis

Hauteur :	Jusqu'à 30 mètres
Orientation :	Soleil
Type de sol :	Argile légère, sable, limon, sablon léger et lourd
Intérêt :	Favorable aux mammifères et aux oiseaux
Arbre/arbuste :	Conifère
Utilisation :	Forêt, allée, solitaire, haie champêtre
Arbuste fourrager :	Oui
Toxique :	Non



PRUCHE DE L'OUEST

Tsuga heterophylla

Hauteur :	Jusqu'à 30 mètres
Orientation :	Mi-ombre, ombre
Type de sol :	Sable, limon, lœss, sablon, argile légère
Intérêt :	Favorable aux mammifères et aux oiseaux
Arbre/arbuste :	Conifère
Utilisation :	Forêt, allée, solitaire, haie champêtre
Arbuste fourrager :	Oui
Toxique :	Non



PRUNELLIER

Prunus spinosa

Hauteur :	2 à 4 mètres	
Orientation :	Soleil, mi-ombre	
Type de sol :	Intérêt	Tout type de sol
:	Favorable aux mammifères, insectes et oiseaux;	Amélioration du sol
Floraison :	Mars à mai	
Porteur de baies :	Oui	
Arbre/arbuste :	Arbuste épineux (feuillu)	
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, forêt, haie fourragère (petit) jardin, solitaire, haie champêtre	
Arbuste fourrager :	Oui	
Toxique :	Non	



If commun

Taxus baccata

10 à 15 meter

Hauteur :	Soleil, mi-ombre, ombre
Orientation :	Sable, limon, lœss, sablon, argile légère,
Type de sol :	tourbeux, tourbe
Intérêt :	Favorable aux mammifères, insectes et oiseaux
Floraison :	Février à avril
Porteur de baies :	Les variétés Baccata et media Hicksii
Arbre/arbuste :	Conifère
Utilisation :	Forêt, allée, solitaire, haie champêtre, petit jardin.
Arbuste fourrager :	Non
Toxique :	Toxique pour l'humain et pour les animaux



FIGUIER

Ficus carica

Hauteur :	2 à 6 mètres
Orientation :	Soleil
Type de sol :	Sable, limon, sablon, argile légère
Intérêt :	Comestible pour l'humain et pour le bétail; Amélioration du sol
Porteur de baies :	Oui
Floraison :	Mai à septembre
Arbre/arbuste :	Petit arbre
Utilisation :	Forêt nourricière, petit jardin
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



SUREAU NOIR

Sambucus nigra


Hauteur :	6 à 9 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Tout type de sol
Intérêt :	Favorable aux oiseaux, aux abeilles et aux insectes; Amélioration du sol
Porteur de baies :	Des baies rouge-noir
Floraison :	Mai à juillet, fleurs blanches
Arbre/arbuste :	Arbuste (feuillu)
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, forêt, haie fourragère (petit) jardin, solitaire, haie champêtre
Arbuste fourrager :	Non
Toxique :	Oui



VLIER (ZWARTE) “black lace”

Sambucus nigra

Hauteur :	2 à 4 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre, ombre
Type de sol :	Sable, limon, loess, sablon, argile légère, tourbeux
Intérêt :	Favorable aux mammifères, insectes et oiseaux; Comestible pour l'humain; Amélioration du sol
Floraison :	Avril à juin
Porteur de baies :	Oui
Arbre/arbuste :	Arbuste
Utilisation :	Forêt, haie, solitaire, haie champêtre, forêt nourricière, petit jardin
Arbuste fourrager :	Oui, mais à déconseiller
Toxique :	Non



BUDDLEIA DE DAVID

Buddleja davidii

INVASIF

Hauteur :	2 à 6 mètres
Orientation :	Soleil
Type de sol :	Argile légère et lourde, sable, tourbe, limon, tourbeux sur sable, sablon léger et lourd
Intérêt :	Favorable aux insectes et aux papillons
Arbre/arbuste :	Arbuste
Utilisation :	Haie, forêt, (petit) jardin, balcon
Arbuste fourrager :	Oui
Toxique :	Non



BOURDAINE

Frangula alnus

Hauteur :	2 à 6 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Sable, limon, loess, sablon léger et lourd
Intérêt :	Favorable aux insectes, aux abeilles et aux oiseaux
Floraison :	Mai à septembre, couleur blanche
Porteur de baies :	Des baies rouges/noires
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, forêt, haie fourragère (petit) jardin, solitaire, haie champêtre
Arbre fourrager :	Pas pour les chevaux et les cochons
Toxique :	Pour l'humain et certains animaux



NOYER COMMUN

Juglans regia

Hauteur :	Jusqu'à 20 mètres
Orientation :	Soleil
Type de sol :	Sable, limon, lœss, sablon léger et lourd
Intérêt :	Favorable aux insectes, aux abeilles et aux oiseaux
Floraison :	Avril à mai
Porteur de baies :	Des noix
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt nourricière, (petit) jardin, solitaire
Arbre fourrager :	Avec modération
Toxique :	Pour les chiens et pour les chats



NERPRUN PURGATIF

Rhamnus cathartica

Hauteur :	> 5 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Sable, limon, loess, sablon, tourbeux
Intérêt :	Favorable aux mammifères, insectes et oiseaux; Amélioration du sol
Porteur de baies :	Oui
Floraison :	Mai, juin
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Haie, haie champêtre, petit jardin
Arbre fourrager :	Non
Toxique :	Oui



OSIER POURPRE

Salix purpurea

Hauteur :	2 à 6 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Argile légère et lourde, sable, tourbe, limon, sablon léger et lourd
Intérêt :	Favorable aux mammifères et aux oiseaux Comestible pour le bétail
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, forêt, haie fourragère (petit) jardin, solitaire, haie champêtre
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



SAULE MARSAULT

Salix caprea

Hauteur :	6 à 10 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Tout type de sol
Intérêt :	Favorable aux oiseaux, abeilles, aux mammifères et aux oiseaux
Porteur de baies :	Non
Floraison :	Mars à avril
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, forêt, haie fourragère (petit) jardin, solitaire, haie champêtre
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non


Il est toujours utile de planter plusieurs boutures de saule ; ce sont des arbres à croissance rapide qui inhibent le développement des mauvaises herbes et, beaucoup d'insectes dépendent de cet arbre. Planter quelques-uns de ces « super-arbres » au milieu de vos autres plantes, arbustes ou arbres peut même profiter aux arbres de plus petite taille.



SAULE À OREILLETTES

Salix aurita


Hauteur :	1 à 3 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Tout type de sol
Intérêt :	Favorable aux insectes, comestible pour le bétail
Floraison :	Avril à mai
Porteur de baies :	Des chatons
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, forêt, haie fourragère (petit) jardin, solitaire, haie champêtre
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



CHALEF

Elaeagnus ebbingei

Hauteur :	2 à 4 mètres
Orientation :	Sol, mi-ombre, ombre
Type de sol :	Tout type de sol
Intérêt :	Favorable aux insectes, comestible pour le bétail
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, (petit) jardin, solitaire
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



SAULE PLEUREUR

Salix babylonica

Hauteur :	15 à 25 mètres
Orientation :	Soleil
Type de sol :	Tout type de sol
Intérêt :	Favorable aux mammifères, insectes et oiseaux, comestible pour le bétail
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Jardin, solitaire
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



SAULE CENDRÉ

Salix cinerea

Hauteur :	5 à 10 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Argile légère, sable, tourbe, limon, tourbeux sur sable, sablon léger et lourd
Intérêt :	Favorable aux insectes, comestible pour le bétail
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt nourricière, forêt, haie fourragère, (petit) jardin, solitaire, haie champêtre
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



SAULE RAMPANT

Salix repens

Hauteur :	6 à 10 meter
Orientation :	Soleil
Type de sol :	Tout type de sol
Intérêt :	Favorable aux insectes, comestible pour le bétail
Floraison :	Mars à avril
Porteur de baies :	Des chatons
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Haie, forêt, haie fourragère, (petit) jardin, solitaire
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



SAULE TORTUEUX

Salix babylonica 'tortuosa'

Hauteur :	10 à 15 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Tout type de sol
Intérêt :	Favorable aux mammifères, insectes et oiseaux, comestible pour le bétail
Floraison :	Mars à avril
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt, allée, solitaire, haie champêtre, petit jardin
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



LAURIER DU PORTUGAL

Prunus lusitanica 'Angustifolia'

Hauteur :	10 à 15 mètres
Orientation :	Soleil
Type de sol :	Argile léger et lourde, sable, tourbe, limon, sablon léger et lourd
Intérêt :	Favorable aux insectes, comestible pour le bétail
Floraison :	Mars à avril
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt, haie fourragère, (petit) jardin, solitaire, haie champêtre
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



SAULE BLANC

Salix alba

Hauteur :	10 à 20 mètres
Orientation :	Soleil
Type de sol :	Argile légère et lourde, sable, tourbe, limon, loess, tourbeux sur sable, sablon léger et lourd
Intérêt :	Favorable aux mammifères, aux insectes, aux abeilles et aux oiseaux
Floraison :	Avril à mai
Couleur des fleurs :	Gris, jaune
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu (arbre têtard)
Utilisation :	Forêt nourricière, (petit) jardin, solitaire, haie champêtre
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non

Il est toujours utile de planter plusieurs boutures de saule ; ce sont des arbres à croissance rapide qui inhibent le développement des mauvaises herbes et, beaucoup d'insectes dépendent de cet arbre. Planter quelques-uns de ces « super-arbres » au milieu de vos autres plantes, arbustes ou arbres peut même profiter aux arbres de plus petite taille.



SAPIN PECTINÉ

Abies alba

Hauteur :	Jusqu'à 40 mètres
Orientation :	Mi-ombre, ombre
Type de sol :	Sable, limon, loess
Intérêt :	Favorable aux mammifères et aux oiseaux; Comestible pour le bétail
Arbre/arbuste :	Conifère
Utilisation :	Forêt, solitaire
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



OLIVIER DE BOHÊME

Elaeagnus angustifolia

INVASIF

Hauteur :	6 à 10 mètres
Orientation :	Soleil
Type de sol :	Sable, tourbe, limon, lœss
Intérêt :	Favorable aux insectes, comestible pour le bétail
Floraison :	Mai à juin
Porteur de baies :	Oui
Couleur de la fleur :	Fleur jaune
Arbre/arbuste :	Arbre feuillu
Utilisation :	Forêt, haie fourragère, solitaire
Arbre fourrager :	Oui
Toxique :	Non



CASSISSIER

Ribes nigrum

Hauteur :	Jusqu'à 2 mètres
Orientation :	Soleil, mi-ombre
Type de sol :	Tout type de sol
Intérêt :	Favorable aux mammifères, insectes et oiseaux, comestible pour l'humain et pour le bétail
Porteur de baies :	Oui
Floraison :	Avril
Arbre/arbuste :	Arbrisseau
Utilisation :	Forêt nourricière, haie, forêt, haie fourragère (petit) jardin, solitaire, haie champêtre
Arbuste fourrager :	Oui
Toxique :	Non

